





grupo
rivatti

A Pix Revestimentos é uma empresa do **Grupo Rivatti** que atua nas linhas de **pisos vinílicos, rodapés e painéis ripados**, se destacando pelo **design e durabilidade** de seus produtos com excelente relação **custo-benefício**.

Com sede administrativa em **Caxias do Sul/RS** e um moderno Centro de Distribuição localizado em **Navegantes/SC**, a Pix conta também com duas unidades de pesquisa e desenvolvimento de produtos na **China** e um Estúdio de Pesquisa, Tendência e Design, na **Itália**.



Sede Administrativa

Rua Santo Bortolini, 1200 | Bela Vista
Caxias do Sul, RS



Centro de Distribuição

BR 470, 5530
Navegantes, SC



Escritório Internacional

Hong Kong | HK



Centro de Desenvolvimento de Produtos

Hengshan Road, Xuhui District
Shanghai | China



Centro de Desenvolvimento de Produtos

Zhongshan Road, Futian District
Guangdong | China



Estúdio de Pesquisa, Tendência e Design

Milão | Itália

ESTRUTURA

Centro de
Distribuição próprio
25.000m²

Recebimento de
100 contêineres
por mês

25 mil
posições de
porta-pallets

100%
informatizado

Índice

Pisos Vinílicos

Linha Clicado	04
Linha Colado	08

Alizares

Guarnição	12
Passa Fio Liso	13
Passa Fio Frisado	13
Sobrepor	14

Painéis Ripados

Painel Ripado Slim Acabamento Slim	16
Painel Ripado Wide Acabamento Wide	18

Ferragens

Prende Porta	20
--------------	----

Soluções

Torre de Tomada	22
Tomada USB	24

Ferramentas

Trena	24
Estilete	25
Metro Sueco	25
Caixa de Ferramentas	26
Suporte	26

Pisos Vinílicos

Linha Clicado

Sena

3.650.6926



Araguaia

3.650.6927




Danúbio

3.650.6928



Amur

3.650.6929



Lena

3.650.6930



Vantagens



Camada dupla de proteção
MAIOR RESISTÊNCIA À RISCOS



Conforto Térmico
MENOR VULNERABILIDADE À OSCILAÇÃO DE TEMPERATURA



Tratamento térmico
MENOR EXPANSÃO/RETRAÇÃO DO PISO

*PROCESSO DE ACLIMATAÇÃO AINDA SE FAZ NECESSÁRIO



PVC de alta qualidade
LEVEZA E FLEXIBILIDADE



Miolo de PVC
CONFORTO ACÚSTICO



Livre de Formaldeído
NÃO PREJUDICIAL À SUA SAÚDE



Capa de uso de alta durabilidade
RESISTÊNCIA ABRASIVA



Capa com secagem UV
RESISTENTE À CHAMAS



Resina Protetora de poliuretano
RESISTENTE À ÁGUA



Capa de uso alta resistência
MAIOR RESISTÊNCIA À IMPACTOS



Manta IXPE 1mm
PRESENTE NO PISO



GARANTIA DE 10 ANOS PARA USO RESIDENCIAL
*
GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL

Informações técnicas

Material: SPC + Manta IXPE 1mm

Capa de uso: 0,30mm

Fixação: Sistema Click (Sem cola)

Dimensões: 4x183x1230mm

Espessura: 4mm

Conteúdo da Caixa: 10 réguas

Metragem por caixa: 2,251m²

Peso Líquido: 17,6Kg

RECOMENDADO USO EM AMBIENTES INTERNOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (MÉDIO TRÁFEGO).

ESTRUTURA

5 CAMADAS

CAMADA DE PROTEÇÃO UV

CAPA DE USO

LÂMINA DECORATIVA

CAMADA DE COMPOSITO DE PEDRA PLÁSTICA + PVC

MANTA EM IXPE



MANTA IXPE

Maior estabilidade e conforto acústico, dispensa o uso de mantas externas.




Clicado Lena



Clicado Amur



Clicado Sena



Clicado Araguaia

Pisos Vinílicos

Linha Colado

ACABAMENTO RÚSTICO

Margarida

3.650.6916



Hortênci

3.650.6917



Hibisco

3.650.6918



Magnólia

3.650.6919




Girassol

3.650.6920



Orquídea

3.650.6921




Gardênia

3.650.6922




Peônia

3.650.6923



Narciso

3.650.6924



Vantagens



Camada dupla de proteção

MAIOR RESISTÊNCIA À RISCOS



Conforto Térmico

MENOR VULNERABILIDADE À OSCILAÇÃO DE TEMPERATURA



Tratamento térmico

MENOR EXPANSÃO/RETRAÇÃO DO PISO

*PROCESSO DE ACLIMATAÇÃO AINDA SE FAZ NECESSÁRIO



PVC de alta qualidade

LEVEZA E FLEXIBILIDADE



Miolo de PVC

CONFORTO ACÚSTICO



Livre de Formaldeído

NÃO PREJUDICIAL À SUA SAÚDE



Capa de uso de alta durabilidade

RESISTÊNCIA ABRASIVA



Capa com secagem UV

RESISTENTE À CHAMAS



Resina Protetora de poliuretano

RESISTENTE À ÁGUA



Capa de uso alta resistência

MAIOR RESISTÊNCIA À IMPACTOS



Textura para melhor aderência

MAIOR FIXAÇÃO DA COLA NO CONTRAPISO

Informações técnicas

Material: LVT

Capa de uso: 0,15mm

Fixação: Adesivo específico para piso vinílico

Dimensões: 2x180x1220mm

Espessura: 2mm

Conteúdo da Caixa: 20 réguas

Metragem por caixa: 4,33m²

Peso Líquido: 16Kg

RECOMENDADO USO EM AMBIENTES INTERNOS RESIDENCIAIS.

ESTRUTURA


4 CAMADAS

CAMADA DE PROTEÇÃO UV

CAPA DE USO

LÂMINA DECORATIVA

CAMADA LVT COM INFERIOR TEXTURIZADO



GARANTIA DE 10 ANOS PARA USO RESIDENCIAL

GARANTIA



Colado Girassol



Colado Narciso



Colado Hibisco




Colado Margarida

Alizares

Guarnição


Lisa 70mm

3.650.5745



Lisa 100mm

3.650.5746



Liso 70mm

3.650.5189




Liso 100mm

3.650.5190




Frisada 70mm

3.650.5187



Frisada 100mm

3.650.5188



Frisada 70mm

3.650.5183 | Branco
3.650.6748 | Preto



Frisada 100mm


3.650.5184 | Branco
3.650.6749 | Preto



Passa Fio


Frisada 150mm

3.650.5185 | Branco
3.650.6750 | Preto



Frisada 200mm

3.650.5186




Guarnição Frisada 70mm

Sobrepor

Frisada 120mm

3.650.6751 | Branco
3.650.6890 | Preto



Alizares de Poliestireno

Barras com 2,40m de comprimento

Vantagens

-  **Garantia de 5 anos**
USO RESIDENCIAL
-  **Poliestireno de alto impacto**
MAIOR RESISTÊNCIA
-  **Aditivos anti-UV**
NÃO AMARELA
-  **Composto com elastômero**
RECEBE PINTURA, MAIS BRANCO E
MAIOR UNIFORMIDADE
-  **Produto ecológico**



Passa Fio Frisada 70mm

Painéis Ripados


Slim

+ Acabamentos (direito)

Orus
3.650.7106

Canis
3.650.7107

Lira
3.650.7108



Informações técnicas

Material: Poliestireno Expandido(EPS)
Acondicionados em sacos plásticos selados.

Dimensões: 122x12mm
Espessura: 12mm
Conteúdo da Caixa: 19 barras
Área de Cobertura: 6,1893m²
Peso Líquido: 25Kg
Barras com 2,85m de altura




GARANTIA


05 anos

Acabamento Slim

Dimensões: 27x12mm
Espessura: 12mm
Conteúdo da Caixa: 88 peças
Barras com 2,85m de altura
Acondicionados em manta de polietileno




Código	Modelo
3.650.7112	Acabamento Orus Slim
Código	Modelo
3.650.7114	Acabamento Canis Slim
Código	Modelo
3.650.7113	Acabamento Lira Slim



Painel Canis Slim



Painel Lira Slim



Painel Orus Slim

Painéis Ripados


Wide

+ Acabamentos (direito)

Orus
3.650.7109

Canis
3.650.7110

Lira
3.650.7111



Informações técnicas

Material: Poliestireno Expandido(EPS)
Acondicionados em sacos plásticos selados.

Dimensões: 103x21mm
Espessura: 21mm
Conteúdo da Caixa: 13 barras
Metragem por caixa: 3,5256m²
Peso Líquido: 21kg
Barras com 2,85m de altura




GARANTIA


05 anos

Acabamento Wide

Dimensões: 32x21mm
Espessura: 21mm
Conteúdo da Caixa: 40 peças
Barras com 2,85m de altura
Acondicionados em manta de polietileno




Código	Modelo
3.650.7115	Acabamento Orus Wide
Código	Modelo
3.650.7116	Acabamento Canis Wide
Código	Modelo
3.650.7117	Acabamento Lira Wide



Painel Canis Wide



Painel Lira Wide



Painel Canis Wide

VANTAGENS:



Fácil instalação



Resistentes a mofos, pragas e cupins



Resistentes à água



Pode ser usado em ambientes úmidos
COZINHAS, BANHEIROS E LAVANDERIAS



Produto ecológico

Ferragens

Prende Porta

Magnético



Magnético Slim



Código	Medidas	Quantidades	Código	Medidas	Quantidades
3.650.6114	97,5x58x48mm	20un	3.650.6115	64x58x19mm	20un

Parede



Piso



Translúcido



Código	Medidas	Qtd	Código	Medidas	Qtd	Código	Medidas	Qtd
3.650.6285	70x43x25mm	1un	3.650.6284	35x50x50mm	1un	3.650.6128	65x14x17,5mm	40un



Soluções

Torre de Tomada

Material: alumínio anodizado e plástico

Voltagem: até 240V

Potência: até 3500W



GARANTIA

1 ANO



Torre de Tomada Automática

1 Tomada + 2 USB

AUTOMÁTICA




Acionamento automático por pistão

Código	Cor	Quantidades
3.650.6913	Prata	6un
3.650.6914	Branca	6un
3.650.6915	Preta	6un

2 Tomadas + 2 USB

CARREGAMENTO ULTRARRÁPIDO



Código	Cor	Quantidades
3.650.3025	Prata	6un
3.650.6856	Branca	6un
3.650.7296	Preta	6un

3 Tomadas



Código	Cor	Quantidades
3.650.1615	Prata	6un
3.650.6855	Branca	6un
3.650.7297	Preta	6un

2 Tomadas

AUTOMÁTICA




Acionamento automático por pistão

Código	Cor	Quantidades
3.650.6910	Prata	6un
3.650.6911	Branca	6un
3.650.6912	Preta	6un

1 Tomada + 2 USB

AUTOMÁTICA




Carregamento Wireless no topo.
Acionamento automático por pistão

Código	Cor	Quantidades
3.650.7240	Prata	6un
3.650.7241	Branca	6un
3.650.7242	Preta	6un

Tomada USB

Dispositivo com 02 entradas USB

Vtagem: 5V



FURAÇÃO CABO USB

Embutir



Código	Quantidade
3.650.4446	1un

POP



Código	Cor	Modelo	Quantidade
3.650.5052	Preto	Redondo	1un
3.650.5053	Cinza	Redondo	1un
3.650.5054	Preto	Quadrado	1un
3.650.5055	Cinza	Quadrado	1un

Ferramentas


Trena

Revestimento: ABS e borracha

Material: Fita em aço

Escala métrica: Centímetros

Gancho de marco zero para maior precisão



LARGURA FITA COMPRIMENTO FITA

Autotrava



Sistema autotrava de fácil manuseio.

Código	Quantidade
3.650.7142	6un

Compacta



Trava manual deslizante.

Código	Quantidade
3.650.7141	6un


Estilete

Material: Corpo em ABS/Reforçado

Cabo emborrachado antiderrapante


Lâmina em aço

Trava Retangular



Código	Quantidades
3.650.5224	20un

Trava Redonda



Código	Quantidades
3.650.5223	20un

Metro Sueco

Material: Madeira com dobradiça em aço

2m com 10 dobras

Escala métrica



Código	Quantidade
3.650.5216	10un

Caixa de Ferramentas Dupla

Material: Polipropileno

Capacidade da parte superior: 10kg

Capacidade da parte inferior: 15kg

Possui 3 rodas e haste para movimentação

Pode ser dividida em duas partes

Compartimentos internos e externos, além de ganchos laterais e espaço para cadeado.



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6235	460x260x620mm	1un

Suporte

Material: Aço forjado e temperado.

Mão Francesa



*Não acompanha parafusos

Código	Cor	Medidas	Quantidades
3.650.6236	Branco	200x120x1,9mm	12 un
3.650.6237	Branco	250x160x1,9mm	12 un
3.650.6238	Branco	300x190x1,9mm	12 un
3.650.6239	Branco	400x250x3mm	12 un
3.650.6240	Branco	500x300x3mm	12 un

Mão Francesa Dobrável



*Acompanha 8 buchas 8x40;
8 parafusos 4x40 ;
6 parafusos 4x18

Código	Cor	Medidas	Quantidades
3.650.6449	Branco	300x1,2mm	2 un
3.650.6450	Preto	300x1,2mm	2 un
3.650.6451	Branco	350x1,2mm	2 un
3.650.6452	Preto	350x1,2mm	2 un



@pixrevestimentos Pix Revestimentos

www.pixrevestimentos.com.br

vendas@pixrevestimentos.com.br

54 3222.6666